



株式会社銀ビルスター 送受信ファイルレイアウト

第4版

目次

1.	共通仕様	1
2.	ファイルフォーマットの説明 と 注意事項	2
3.	JCA発注メッセージファイルレイアウト	6
4.	発注メッセージファイルレイアウト	8
5.	出荷メッセージファイルレイアウト	10
6.	受領メッセージファイルレイアウト	12
7.	支払メッセージファイルレイアウト	14


1. 共通仕様

送受信	データ種別	圧縮ファイル名 (LHAの場合)	圧縮ファイル名 (ZIPの場合)	解凍ファイル名
受信	発注データ	HACHU.LZH	HACHU.ZIP	HACHU.TXT
送信	出荷データ	SYUKA.LZH	SYUKA.ZIP	SYUKA.TXT
受信	受領データ	JYURYOU.LZH	JYURYOU.ZIP	JYURYOU.TXT
受信	支払データ	SHIHARAI.LZH	SHIHARAI.ZIP	SHIHARAI.TXT

受信ファイルの場合、上記圧縮ファイル名でダウンロードされます。
送信ファイルの場合、解凍ファイル名で作成したファイルを圧縮後、圧縮ファイル名で送信してください。

【ファイルフォーマットの説明】

ファイル形式は、全て固定長(改行区切り)ファイルフォーマットです。
 データファイルは、ヘッダ、明細、トレーラ(メッセージにより無い場合あり)の情報で構成されています。概略図は以下のとおりです。
 各レコードの最後に改行コードが入ります(CR+LF)



【送信時の注意事項】

レイアウトの項目にある形式は、大きく分けて8つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

① 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、半角文字を設定して下さい。文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、半角スペースを設定して下さい。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
ABC	10	"ABCxxxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
ABCDEFGHJIJ	10	"ABCDEFGHJIJ"	桁が足りているケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

② 文字列(全角)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、全角文字を設定して下さい。文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)を設定して下さい。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
データ	10	"データxxxx"	桁が足りない分に半角スペースを付加
ABCDE	10	"ABCDE"	桁が足りているケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

③ 文字列(日付)

日付を示す文字列をYYYYMMDD形式で設定します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2000/09/21	8	"20000921"	年月日を設定するケース
Null値	8	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

④ 文字列(時刻)

時刻を示す文字列をHHMMSS形式で設定します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
09:15:00	6	"091500"	時分秒を設定するケース
Null値	6	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑤ 数値(整数)

半角数字を設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数に満たない場合、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2135	4	"2135"	桁が足りているケース
135	4	"0135"	桁が足りないので、0を付加
0	4	"0000"	
Null値	4	"xxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑥ 数値(小数)

半角数字を設定します。整数部と小数部の数値を小数点付きで設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
2135.15	7	4,2	"2135.15"	桁が足りているケース
135.1	7	4,2	"0135.10"	桁が足りないので、0を付加
135	7	4,2	"0135.00"	桁が足りないので、0を付加
0.5	7	4,2	"0000.50"	桁が足りないので、0を付加
0	7	4,2	"0000.00"	
Null値	7	4,2	"xxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑦ 符号付数値(整数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
-2135	5	"-2135"	マイナス数値のケース
2135	5	"02135"	プラス数値のケース
-1	5	"000-1"	マイナス数値、桁が足りないケース
-1	5	"-0001"	マイナス数値、桁が足りないケース
1	5	"00001"	プラス数値、桁が足りないケース
0	5	"00000"	
Null値	5	"xxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト分が常に付加されるため、設定できる数値は上記の例の場合、4桁となります。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑧ 符号付数値(小数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。また、小数点を付加することにも注意して下さい。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から2(符号記号・小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
-2135.15	8	4,2	"-2135.15"	マイナス数値
2135.15	8	4,2	"02135.15"	プラス数値
-1	8	4,2	"000-1.00"	マイナス数値、桁が足りない
-1	8	4,2	"-0001.00"	マイナス数値、桁が足りない
1	8	4,2	"00001.00"	プラス数値、桁が足りない
0	8	4,2	"00000.00"	
Null値	8	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に付加されるため、上記の例の場合、設定できる数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

【受信時の注意事項】

レイアウトの項目にある形式によって、設定される値が異なります。形式は大きく分けて8つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

① 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
ABC	10	"ABCxxxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
ABCDEFGHIJ	10	"ABCDEFGHIJ"	桁が足りているケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

② 文字列(全角)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
でーた	10	"でーたxxxx"	桁が足りない分に半角スペースを付加
ABCDE	10	"ABCDE"	桁が足りているケース
nnn	10	"nnnxxxx"	DB上の値が全角スペースのケース
Null値	10	"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「n」は全角スペースを、「x」は半角スペースを意味します

③ 文字列(日付)

日付を示す半角数字が、YYYYMMDD形式で設定されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2000/09/21	8	"20000921"	年月日を設定するケース
Null値	8	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

④ 文字列(時刻)

時刻を示す文字列をHHMMSS形式で設定します。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
09:15:00	6	"091500"	時分秒を設定するケース
Null値	6	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑤ 数値(整数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値の桁数が、バイト数に満たない場合、0が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
2135	4	"2135"	桁が足りているケース
135	4	"0135"	桁が足りないので、0を付加
0	4	"0000"	桁が足りないので、0を付加
Null値	4	"xxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑥ 数値(小数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。整数部と小数部の数値を小数点付きで設定します。形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。DB上の値が、バイトに示すバイト数から1(小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
2135.15	7	4,2	"2135.15"	桁が足りているケース
135.1	7	4,2	"0135.10"	桁が足りないので、0を付加
135	7	4,2	"0135.00"	桁が足りないので、0を付加
0.5	7	4,2	"0000.50"	桁が足りないので、0を付加
0	7	4,2	"0000.00"	桁が足りないので、0を付加
Null値	7	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

⑦ 符号付数値(整数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。DB上の値が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
-2135	5	"-2135"	マイナス数値のケース
2135	5	"02135"	プラス数値のケース
-1	5	"000-1"	マイナス数値、桁が足りないケース
1	5	"00001"	プラス数値、桁が足りないケース
0	5	"00000"	
Null値	5	"xxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト分が常に差し引かれるため、設定される数値は上記の例の場合、4桁となります。

⑧ 符号付数値(小数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。設定する値には小数点も含まれます。DB上の値が、バイトに示すバイト数から2(符号記号、小数点分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例)

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
-2135.15	8	4,2	"-2135.15"	マイナス数値
2135.15	8	4,2	"02135.15"	プラス数値
-1	8	4,2	"000-1.00"	マイナス数値、桁が足りない
1	8	4,2	"00001.00"	プラス数値、桁が足りない
0	8	4,2	"00000.00"	
Null値	8	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に差し引かれるため、上記の例の場合、設定される数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

【JCA発注メッセージファイルレイアウト】

ファイルヘッダー(FH)

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	BACREX項目	備考	
1	1	1	レコード区分	1			"A"	
2	2	3	データ種別	2				
3	4	9	データ処理日	6			YYMMDD (西暦)	
4	10	15		時刻	6			HHMMSS
5	16	21	データ日付	6			YYMMDD (西暦)	
6	22	25	データ発信元	4			銀ビルコード	
7	26	27			2			
8	28	29		予備	2			
9	30	35	最終送信先	6			取引先コード	
10	36	37		予備	2			
11	38	45	予備	8				
12	46	48	処理コントロール	3			レコードサイズ	
13	49	54			6			レコード件数
14	55	59			5			帳票枚数
15	60	64		予備	5			
16	65	128	FILLER	64				
17			CRLF					
				レコード長(バイト数)	128			

伝票ヘッダー(H0)

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	BACREX項目	備考	
1	1	1	レコード区分	1			"B"	
2	2	3	データ区分	2				
3	4	5	伝票番号	2			予備	
4	6	11		伝票番号	6			
5	12	12		CD	1		HD-3	伝票番号はCDを含めて7桁
6	13	19	発注企業コード	7			予備	
7	20	21		店舗コード	2		HD-31	
8	22	22	分類コード	1			予備	
9	23	25		部門コード	3		HD-29 HD-56	
10	26	27	伝票区分	2		HD-15		
11	28	33	YYMMDD (西暦)	6		HD-5	発注日 YYMMDD (西暦)	
12	34	39	YYMMDD (西暦)	6		HD-7	着荷指定日 YYMMDD (西暦)	
13	40	41	受注企業コード	2			予備	
14	42	45		取引先コード	4		HD-33 HD-51	
15	46	47		予備	2			
16	48	59	納品店舗名	12		HD-39	店名	
17	60	73	取引先名	14		HD-35		
18	74	75	発注区分	2		HD-15		
19	76	79	備考1	4		HD-17	便No.	
20	80	92			13			
21	93	98		備考2	6			
22	99	109	備考3	11				
23	110	126			17			
24	127	127	税区分	1		HD-58		
25	128	128	計量区分	1				
42			CRLF					
				レコード長(バイト数)	128			

伝票ヘッダーオプション(H1)

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	BACREX項目	備考
1	1	1	レコード区分	1			"C"
2	2	3	データ区分	2			
3	4	12	原価金額合計	9		TR-3	
4	13	21	売価金額合計	9		TR-5	
5	22	41	予備4	20			
6	42	61	予備5	20			
7	62	81	予備6	20			
8	82	128	FILLER	47			
9			CRLF				
				レコード長(バイト数)	128		

明細行(B0)

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	BACREX項目	備考
1	1	1	レコード区分	1			"D"
2	2	3	データ区分	2			
3	4	5	伝票行番号	2		DT-4	最大9行
4	6	18	JANコード	13		DT-2	ショートJANは左詰
5	19	22	発注内容	入数	4	DT-24	
6	23	26		発注単位数	4	DT-28	
7	27	28		単位	2		
8	29	34		数量	6	DT-22 DT-26	
9	35	43	原価単価	9		DT-34	
10	44	50	売価単価	7		DT-36	
11	51	60	オプション	原価金額	10	DT-30	
12	61	70		売価金額	10	DT-32	
13	71	79		予備	9		
14	80	99	商品名	20		DT-10	
15	100	112	JANコード	13		DT-8	
16	113	115	ダミー	3			
17	116	118	ラベルコード	3		DT-18	
18	119	128	仕入先商品コード	10		DT-6	
32			CRLF				
			レコード長(バイト数)		128		

【発注メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	JCA項目	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“HD”		“HD”(固定値)
2	3	14			12			
3	15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	B-4	
4	24	71			48			
5	72	79	発注日	8		9(8) 文字列(日付)	B-11	YYYYMMDD
6	80	93			14			
7	94	101	納品日	8		9(8) 文字列(日付)	B-12	YYYYMMDD
8	102	1196			1095			
9	1197	1197	事業部コード	1		X(1) 文字列(半角)		
10	1198	1205			8			
11	1206	1207	EOS区分	2		X(2) 文字列(半角)		01:EOS(固定値)
12	1208	1219			12			
13	1220	1221	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	B-10 B-18	20:店舗定番、21:店舗特売、22:本部発注
14	1222	1272			51			
15	1273	1274	便No	2		X(2) 文字列(半角)	B-19	
16	1275	1282			8			
17	1283	1292	送信者ID	10		X(10) 文字列(半角)		“0000302700”(固定値)
18	1293	1295			3			
19	1296	1315	送信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)		“キンピルストア”(固定値)
20	1316	1355			40			
21	1356	1395	送信者ID名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)		“銀ビルストア”(固定値)
22	1396	1489			94			
23	1490	1509	部門名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)		
24	1510	1519			10			
25	1520	1559	部門名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)		
26	1560	1579			20			
27	1580	1582	部門コード	3		X(3) 文字列(半角)	B-9	
28	1583	1837			255			
29	1838	1839	店舗コード	2		X(2) 文字列(半角)	B-7	
30	1840	1863			24			
31	1864	1867	取引先コード	4		X(4) 文字列(半角)	B-14	
32	1868	1876			9			
33	1877	1890	取引先名称(カナ ANK)	14		X(14) 文字列(半角)	B-17	
34	1891	1896			6			
35	1897	1924	取引先名称(漢字)	28		X(28) 文字列(全角)		
36	1925	2140			216			
37	2141	2152	店舗名称(カナ ANK)	12		X(12) 文字列(半角)	B-16	
38	2153	2170			18			
39	2171	2194	店舗名称(漢字)	24		X(24) 文字列(全角)		
40	2195	2404			210			
41	2405	2414	受信者ID	10		X(10) 文字列(半角)		「000000」+仕入先コード(先頭0埋め4桁)
42	2415	2777			363			
43	2778	2790	取引先TEL	13		X(13) 文字列(半角)		
44	2791	2990			200			
45	2991	2991	税区分	1		X(1) 文字列(半角)	B-24	
46	2992	2997	税率	6		9(3).9(2) 数値(小数)		整数3、小数2、小数点付
47	2998	3206			209			
48			CRLF					
			レコード長(バイト数)		3206			

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	JCA項目	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“DT”		“DT”(固定値)
2	3	15	商品コード	13		X(13)	D-4	JANコード、短縮JANは左詰め
3	16	18			3			
4	19	20	伝票行番号	2		9(2)	D-3	最大9行
5	21	36			16			
6	37	46	仕入先商品コード	10		X(10)	D-18	
7	47	324			278			
8	325	344	商品名称(カナ ANK)	20		X(20)	D-14	
9	345	359			15			
10	360	399	商品名称(漢字)	40		X(40)		
11	400	429			30			
12	430	454	規格名称(カナ ANK)	25		X(25)		
13	455	464			10			
14	465	514	規格名称(漢字)	50		X(50)		
15	515	617			103			
16	618	622	単位	5		X(5)		
17	623	644			22			
18	645	651	発注数量	7		9(5).9(1)	D-8	整数5、小数1、小数点付 発注入数×発注単位であること
19	652	669			18			
20	670	673	入数	4		9(4)	D-5	
21	674	675			2			
22	676	682	発注数量(納品数量元値)	7		9(5).9(1)	D-8	整数5、小数1、小数点付
23	683	702			20			
24	703	706	発注単位	4		9(4)	D-6	
25	707	713			7			
26	714	723	原価金額	10		9(10)	D-11	
27	724	724			1			
28	725	734	売価金額	10		9(10)	D-12	
29	735	746			12			
30	747	756	原単価	10		9(7).9(2)	D-9	整数7、小数2、小数点付
31	757	771			15			
32	772	778	売単価	7		9(7)	D-10	
33	779	1300			522			
34			CRLF					
			レコード長(バイト数)		1300			

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	JCA項目	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“TR”		“TR”(固定値)
2	3	3			1			
3	4	14	原価金額合計	11		9(11)	C-3	
4	15	27			13			
5	28	38	売価金額合計	11		9(11)	C-4	
6	39	50			12			
7			CRLF					
			レコード長(バイト数)		50			

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【出荷メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	必須項目	備考
1	1	2	タグ	2		固定値 "HD"	●	"HD"固定
2	3	14			12			
3	15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	●	EOS分: 発注データの伝票番号 非EOS分: 先頭「9」+ 連番8桁
4	24	71			48			
5	72	79	発注日	8		9(8) 文字列(日付)		YYYYMMDD
6	80	93			14			
7	94	101	納品日	8		9(8) 文字列(日付)	●	YYYYMMDD
8	102	1196			1095			
9	1197	1197	事業部コード	1		X(1) 文字列(半角)		
10	1198	1205			8			
11	1206	1207	EOS区分	2		X(2) 文字列(半角)	●	01: EOS、02: 非EOS
12	1208	1219			12			
13	1220	1221	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	●	20: 店舗定番、21: 店舗特売、22: 本部発注 23: 返品
14	1222	1272			51			
15	1273	1274	便No	2		X(2) 文字列(半角)		
16	1275	1282			8			
17	1283	1292	受信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	●	"0000302700"(固定値)
18	1293	1295			3			
19	1296	1315	受信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)		"ギンビルストア"(固定値)
20	1316	1355			40			
21	1356	1395	受信者ID名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)		"銀ビルストア"(固定値)
22	1396	1489			94			
23	1490	1509	部門名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)		
24	1510	1519			10			
25	1520	1559	部門名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)		
26	1560	1579			20			
27	1580	1582	部門コード	3		X(3) 文字列(半角)	●	
28	1583	1837			255			
29	1838	1839	店舗コード	2		X(2) 文字列(半角)	●	
30	1840	1863			24			
31	1864	1867	取引先コード	4		X(4) 文字列(半角)	●	
32	1868	1876			9			
33	1877	1890	取引先名称(カナ ANK)	14		X(14) 文字列(半角)		
34	1891	1896			6			
35	1897	1924	取引先名称(漢字)	28		X(20) 文字列(全角)		
36	1925	2140			216			
37	2141	2152	店舗名称(カナ ANK)	12		X(12) 文字列(半角)		
38	2153	2170			18			
39	2171	2194	店舗名称(漢字)	24		X(24) 文字列(全角)		
40	2195	2404			210			
41	2405	2414	送信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	●	"000000"+仕入先コード(先頭0埋め4桁)
42	2415	2777			363			
43	2778	2790	取引先TEL	13		X(13) 文字列(半角)		
44	2791	2990			200			
45	2991	2991	税区分	1		X(1) 文字列(半角)	●	
46	2992	2997	税率	6		9(3).9(2) 数値(小数)	●	整数3、小数2、小数点付
47	2998	3206			209			
48			CRLF					
			レコード長(バイト数)		3206			

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	必須項目	備考
1	1	2	タグ	2		固定値 "DT"	●	"DT"固定
2	3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	●	JANコード、短縮JANは左詰め
3	16	18			3			
4	19	20	伝票行番号	2		9(2) 数値(整数)	●	最大9行
5	21	36			16			
6	37	46	仕入先商品コード	10		X(10) 文字列(半角)		
7	47	324			278			
8	325	344	商品名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)		
9	345	359			15			
10	360	399	商品名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)		
11	400	429			30			
12	430	454	規格名称(カナ ANK)	25		X(25) 文字列(半角)		
13	455	464			10			
14	465	514	規格名称(漢字)	50		X(50) 文字列(全角)		
15	515	617			103			
16	618	622	単位	5		X(5) 文字列(半角)		
17	623	644			22			
18	645	651	発注数量	7		9(5).9(1) 数値(小数)		整数5、小数1、小数点付
19	652	669			18			
20	670	673	入数	4		9(4) 数値(整数)		
21	674	675			2			
22	676	682	出荷数量	7		9(5).9(1) 数値(小数)	●	整数5、小数1、小数点付
23	683	702			20			
24	703	706	発注単位	4		9(4) 数値(整数)		
25	707	713			7			
26	714	723	原価金額	10		9(10) 数値(整数)	●	
27	724	724			1			
28	725	734	売価金額	10		9(10) 数値(整数)	●	
29	735	746			12			
30	747	756	原単価	10		9(7).9(2) 数値(小数)	●	整数7、小数2、小数点付
31	757	771			15			
32	772	778	売単価	7		9(7) 数値(整数)	●	
33	779	1300			522			
34			CRLF					
			レコード長(バイト数)		1300			

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	必須項目	備考
1	1	2	タグ	2		固定値 "TR"	●	"TR"固定
2	3	3			1			
3	4	14	原価金額合計	11		9(11) 数値(整数)	●	
4	15	27			13			
5	28	38	売価金額合計	11		9(11) 数値(整数)		
6	39	50			12			
7			CRLF					
			レコード長(バイト数)		50			

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)をセットしてください。

【受領メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考	
1	1	2	タグ	2		固定値 "HD"	"HD"固定	
2	3	14			12			
3	15	23	伝票番号	9		X(9)	文字列(半角)	
4	24	93			70			
5	94	101	受領日	8		9(8)	文字列(日付)	YYYYMMDD
6	102	115			14			
7	116	123	仕入計上日	8		9(8)	文字列(日付)	YYYYMMDD
8	124	1196			1073			
9	1197	1197	事業部コード	1		X(1)	文字列(半角)	
10	1198	1205			8			
11	1206	1207	EOS区分	2		X(2)	文字列(半角)	01:EOS、02:非EOS
12	1208	1219			12			
13	1220	1221	伝票区分	2		X(2)	文字列(半角)	20:店舗定番、21:店舗特売、22:本部発注 23:返品、24:値引、25:歩引
14	1222	1282			61			
15	1283	1292	送信者ID	10		X(10)	文字列(半角)	"0000302700"(固定値)
16	1293	1295			3			
17	1296	1315	送信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	"ギンビルストア"(固定値)
18	1316	1355			40			
19	1356	1395	送信者ID名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	"銀ビルストア"(固定値)
20	1396	1489			94			
21	1490	1509	部門名称(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
22	1510	1519			10			
23	1520	1559	部門名称(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
24	1560	1579			20			
25	1580	1582	部門コード	3		X(3)	文字列(半角)	
26	1583	1837			255			
27	1838	1839	店舗コード	2		X(2)	文字列(半角)	
28	1840	1863			24			
29	1864	1867	取引先コード	4		X(4)	文字列(半角)	
30	1868	1876			9			
31	1877	1890	取引先名称(カナ ANK)	14		X(14)	文字列(半角)	
32	1891	1896			6			
33	1897	1924	取引先名称(漢字)	28		X(28)	文字列(全角)	
34	1925	2140			216			
35	2141	2152	店舗名称(カナ ANK)	12		X(12)	文字列(半角)	
36	2153	2170			18			
37	2171	2194	店舗名称(漢字)	24		X(24)	文字列(全角)	
38	2195	2404			210			
39	2405	2414	受信者ID	10		X(10)	文字列(半角)	"000000"+仕入先コード(先頭0埋め4桁)
40	2415	2777			363			
41	2778	2790	取引先TEL	13		X(13)	文字列(半角)	
42	2791	2990			200			
43	2991	2991	税区分	1		X(1)	文字列(半角)	
44	2992	2997	税率	6		9(3).9(2)	数値(小数)	整数3、小数2、小数点付
45	2998	3206			209			
46			CRLF					
			レコード長(バイト数)		3206			

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
2	3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	
3	16	18			3		
4	19	20	伝票行番号	2		9(2) 数値(整数)	
5	21	36			16		
6	37	46	仕入先商品コード	10		X(10) 文字列(半角)	
7	47	324			278		
8	325	344	商品名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
9	345	359			15		
10	360	399	商品名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
11	400	429			30		
12	430	454	規格名称(カナ ANK)	25		X(25) 文字列(半角)	
13	455	464			10		
14	465	514	規格名称(漢字)	50		X(50) 文字列(全角)	
15	515	617			103		
16	618	622	単位	5		X(5) 文字列(半角)	
17	623	644			22		
18	645	651	発注数量	7		9(5).9(1) 数値(小数)	整数5、小数1、小数点付
19	652	669			18		
20	670	673	入数	4		9(4) 数値(整数)	
21	674	675			2		
22	676	682	出荷数量	7		9(5).9(1) 数値(小数)	整数5、小数1、小数点付
23	683	702			20		
24	703	706	発注単位	4		9(4) 数値(整数)	
25	707	713			7		
26	714	723	原価金額	10		9(10) 数値(整数)	
27	724	724			1		
28	725	734	売価金額	10		9(10) 数値(整数)	
29	735	746			12		
30	747	756	原単価	10		9(7).9(2) 数値(小数)	整数7、小数2、小数点付
31	757	771			15		
32	772	778	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
33	779	1268			490		
34	1269	1275	受領数量	7		9(5).9(1) 数値(小数)	整数5、小数1、小数点付
35	1276	1300			25		
36			CRLF				
			レコード長(バイト数)		1300		

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
2	3	3			1		
3	4	14	原価金額合計	11		9(11) 数値(整数)	
4	15	18			4		
5	19	26	消費税額	8		9(8) 数値(整数)	
6	27	27			1		
7	28	38	売価金額合計	11		9(11) 数値(整数)	
8	39	50			12		
9			CRLF				
			レコード長(バイト数)		50		

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【支払メッセージファイルレイアウト】

ヘッダ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
2	3	26			24		
3	27	34	買掛締期間(開始)	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
4	35	42	買掛締期間(終了)	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
5	43	74			32		
6	75	82	支払予定日	8		9(8) 文字列(日付)	YYYYMMDD
7	83	342			260		
8	343	352	送信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	“0000302700”(固定値)
9	353	355			3		
10	356	375	送信者ID名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	“キンピルスター”(固定値)
11	376	415			40		
12	416	455	送信者ID名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	“銀ピルスター”(固定値)
13	456	712			257		
14	713	722	受信者ID	10		X(10) 文字列(半角)	「000000」+仕入先コード(先頭0埋め4桁)
15	723	905			183		
16	906	915	支払先コード	10		X(10) 文字列(半角)	
17	916	918			3		
18	919	938	支払先名称(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
19	939	948			10		
20	949	988	支払先名称(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
21	989	1126			138		
22			CRLF				
			レコード長(バイト数)		1126		

明細

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
2	3	11	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	☆
3	12	41			30		
4	42	53	伝票合計金額	12		S9(11) 符号付数値(整数)	☆ 符号付
5	54	68			15		
6	69	77	消費税額	9		S9(8) 符号付数値(整数)	☆ 符号付
7	78	89			12		
8	90	101	相殺金額	12		S9(11) 符号付数値(整数)	★ 符号付 正数値の場合支払金額からマイナスされ、負数値の場合支払金額にプラスされます
9	102	109	伝票日付	8		9(8) 文字列(日付)	☆ YYYYMMDD
10	110	123			14		
11	124	125	店舗コード	2		X(2) 文字列(半角)	☆
12	126	136			11		
13	137	140	取引先コード	4		X(4) 文字列(半角)	☆★
14	141	149			9		
15	150	152	部門コード	3		X(3) 文字列(半角)	☆
16	153	269			117		
17	270	271	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	☆20:店舗定番、21:店舗特売、22:本部発注 23:返品、24:値引、25:歩引
18	272	274			3		
19	275	275	支払区分	1		X(1) 文字列(半角)	☆★ 1:支払、2:相殺
20	276	280			5		
21	281	284	相殺コード	4		X(4) 文字列(半角)	★
22	285	288			4		
23	289	289	事業所コード	1		X(1) 文字列(半角)	
24	290	316			27		
25	317	346	相殺名称	30		X(30) 文字列(半角)	★
26	347	360	取引先名称(カナ ANK)	14		X(14) 文字列(半角)	☆★
27	361	366			6		
28	367	394	取引先名称(漢字)	28		X(28) 文字列(全角)	☆★
29	395	406			12		
30	407	418	店舗名称(カナ ANK)	12		X(12) 文字列(半角)	☆
31	419	436			18		
32	437	460	店舗名称(漢字)	24		X(24) 文字列(全角)	☆
33	461	571			111		
34			CRLF				
			レコード長(バイト数)		571		

※ 支払区分によってセットする項目が変わります。支払区分=“1:支払”の場合は☆、“2:相殺”の場合は★の項目にセットされます。

トレーラ

No.	開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
2	3	36			34		
3	37	48	今回支払額	12		S9(11) 符号付数値(整数)	符号付
4	49	85			37		
5	86	96	値引高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
6	97	97			1		
7	98	108	返品高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
8	109	120	仕入合計	12		S9(11) 符号付数値(整数)	符号付
9	121	121			1		
10	122	132	仕入高	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
11	133	157			25		
12	158	168	消費税	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
13	169	193			25		
14	194	204	相殺合計	11		S9(10) 符号付数値(整数)	符号付
15			CRLF				
			レコード長(バイト数)		204		

※ 項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。